
Az Általános Szerelésbiztosítási Feltételhez Kapcsolódó Záradékok

Tartalomjegyzék

001. Záradék	Sztrájk, felkelés és belső zavargások következtében fellépő veszteségek és károk fedezete	2
002. Záradék	Keresztfelelősség	3
003. Záradék	Szavatossági munkák fedezete	3
004. Záradék	Kiterjesztett szavatossági fedezet	3
005. Záradék	Az építési- és szerelési ütemtervre vonatkozó külön feltétel	4
006. Záradék	Túlórák, ünnepnapokon. illetve éjszaka végzett munkák, expressz fuvarok költségeinek fedezete	4
007. Záradék	Légi fuvarok pótlólagos költségeinek fedezete	4
008. Záradék	Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó kikötés	5
009. Záradék	Földrengés okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása	5
010. Záradék	Árvíz vagy magas vízállás okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása	5
011. Záradék	Vihar okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása	5
013. Záradék	Külső tárolás	5
200. Záradék	Gyártói kockázat fedezete	6
201. Záradék	Garanciális időszak fedezete	6
202. Záradék	Építő/szerelő gépek fedezete	7
203. Záradék	Használt gépekre és berendezésekre vonatkozó kizárások	7
204. Záradék	Szénhidrogén Feldolgozóipar 1. számú külön feltétele	7
205. Záradék	Szénhidrogén Feldolgozóipar 2. számú külön feltétel	8
206. Záradék	Tűzvédelmi előírások	8
207. Záradék	Szállásépületekre és barakkokra vonatkozó kikötés	8
208. Záradék	Földkábelekre és csővezetékekre vonatkozó kikötés	9
209. Záradék	Termések, erdők, ültetvények veszteségeinek és kárainak kizárása	9
211. Záradék	Nukleáris fűtőelemek fedezete	9
212. Záradék	Sugárzásmentesítési költségek fedezete	10
213. Záradék	Reaktor nyomótartályának és belső egységeinek fedezete	10
217. Záradék	Csővek, vezetékek és kábelek fektetése során nyitott árkok különleges feltételei	11
218. Záradék	Csőfektetéskor szivárgáskeresés költségeinek fedezete	11
219. Záradék	Károk késői észlelése	12
220. Záradék	Belföldi szállítás	12

001. Záradék Sztrájk, felkelés és belső zavargások következtében fellépő veszteségek és károk fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette, jelen szerződés olyan károkat és veszteségeket is fedez, melyek sztrájk, felkelés és belső zavargások következményei. Ezen veszteségek vagy károk – mindig figyelembe véve az e záradék Külön Feltételeiben foglaltakat – közvetlen következményei a fentebb felsorolt eseményeknek, úgymint

1. bármely személy más személlyel vagy személyekkel való cselekedete(i) a közrend és a közbiztonság megzavarása (akár kapcsolatos munkáskizárásból eredő sztrájjal, akár nem), kivéve a jelen záradék Feltételeinek 2. pontjában foglaltakat,
2. bármely törvényesen felhatalmazott hatóság intézkedése, cselekedete, ilyen a közrend vagy közbiztonság megzavarására irányuló esemény megakadályozására, elfojtására vagy elfojtásának megkísérlésére vagy ezek következményeinek csökkentésére,
3. bármely sztrájkoló vagy kizárt munkás szándékos cselekedete a sztrájk támogatására, fenntartására vagy a kizárás megakadályozására,
4. bármely törvényesen felhatalmazott hatóság intézkedése, cselekedete a fenti ilyen esemény megelőzésére vagy a megelőzés megkísérlésére vagy ezek következményeinek csökkentésére.

Mindamellert a felek nyomatékosan megegyeznek abban, hogy

1. a szerződés valamennyi meghatározása, kizárása, záradéka és feltétele minden tekintetben érvényes a jelen záradékra is, kivéve ha az itt következő Külön Feltételek azokat nyomatékosan módosítják és bármely kár vagy veszteség vonatkozásában a szerződés szövegezése szerint az itt Biztosított veszélyek is együttbiztosítottak tekintendők.
2. az itt következő Külön Feltételek csak a jelen záradékban kibővített biztosítási védelemre alkalmazandók, míg a szerződés szövegezése érvényes és alkalmazandó a szerződéssel fedezett veszélyekre úgy, mintha e záradékban nem egyeztek volna meg.

Külön Feltételek

1. A biztosítási védelem nem terjed ki:
 - a) veszteségekre és károkra, amelyek a munka részleges vagy teljes beszüntetéséből vagy bármely munka- vagy termelési folyamat késedelméből, megszakításából vagy leállításából származnak;
 - b) veszteségekre vagy károkra, melyek bármely törvényesen felhatalmazott hatóság által elrendelt kisajátítás, végrehajtás vagy elkobzás miatt fellépő állandó vagy ideiglenes birtokon kívüliségből származnak;
 - c) veszteségekre vagy károkra, melyek épületek bármely személy általi jogellenes elfoglalása miatt fellépő állandó vagy ideiglenes birtokon kívüliségből származnak;

Mindamellert a Biztosító nem mentesül a birtokon kívül helyezés előtt vagy az ideiglenes birtokon kívüliség alatt a Biztosított vagyontárgyakban bekövetkező dologi károkra vonatkozó kártérítési kötelezettség alól.

2. A biztosítási védelem nem vonatkozik olyan veszteségekre és károkra, melyek közvetett vagy közvetlen következményei az itt felsorolt eseményeknek, úgymint
 - a) háború, megszállás, idegen ellenséges tevékenység, háborús cselekmény vagy ellenségeskedés (függetlenül attól, hogy hadüzenet történt-e vagy sem), polgárháború;
 - b) zendülés, polgári engedetlenség, amely arányában és mértékében népfelkelésnek minősül, katonai felkelés, felkelés, lázongás, forradalom, katonai vagy bitorolt hatalom;



- c) bármely szervezettel kapcsolatban álló vagy azok nevében cselekvő személy vagy személyek terrorcselekménye(i).

Bármely kereset, per vagy más eljárás esetén, ha a Biztosító úgy ítéli meg, hogy a veszteség, tönkremenetel, kár vagy felelősségi kárigény jelen Általános kizárás a.) pontja értelmében ezen kötvénnyel nincs fedezve, úgy a Biztosított kötelessége bizonyítani, hogy a veszteség, tönkremenetel, kár vagy felelősségi kárigény mégis a biztosítás hatálya alá esik.

3. Jelen biztosítást a Biztosító a Biztosított utolsó ismert címére küldött ajánlott levélben bármikor felmondhatja, amely esetben a Biztosító köteles a felmondás időpontjától az eredeti szerződésben meghatározott lejáratú időpontig terjedő időszakra arányosan eső díjrészt a Biztosítottnak visszajuttatni.

Kártérítési limit:

Pótdíj:

002. Záradék Keresztfelelősség

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával a kötvény felelősségbiztosítási fedezete a mellékletben megnevezett felekre vonatkozólag úgy alkalmazandó, mintha mindegyik fél számára külön kötvényt állítottak volna ki.

Mindazonáltal ezen záradék alapján a Biztosító nem fizet kártérítést

- a) a biztosítási feltétel I. fejezete alapján Biztosított vagy biztosítható dolgok veszteségeiért és kárjaiért, még akkor sem, ha az egyébként egy alkalmazott önrészesedés vagy kártérítési limit miatt kívül esik a kártéríthetőség körén,
- b) olyan alkalmazottak és dolgozók halálos vagy bármely más kimenetelű balesete, betegsége miatt, akik az üzemi balesetbiztosítás és/vagy a munkaadói balesetbiztosítás keretében Biztosítottak vagy biztosíthatók lettek volna.

A Biztosító teljes felelőssége a Biztosított felekkel szemben mindazonáltal egy káreseménynél vagy több, egy és ugyanazon okra visszavezethető káreseménynél a szerződésben megjelölt felelősségbiztosításra kifizethető összegre korlátozódik.

Kártérítési limit:

Pótdíj:

003. Záradék Szavatossági munkák fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával a biztosítási védelmet kiterjesztik az itt feltüntetett szavatossági idősakra, melynek során azonban a Biztosító csak azokat az építési teljesítésben keletkező veszteségeket és károkat fedezi, amelyeket a Biztosított építési vállalkozó(k) a szerződés szerint rá(juk) háruló szavatossági munkák teljesítése közben okoz(nak).

Szavatossági időszak: _____ -től _____ -ig

Pótdíj:

004. Záradék Kiterjesztett szavatossági fedezet



Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával, és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette, a biztosítási védelmet kiterjesztik az itt feltüntetett szavatossági időszakra, melynek során azonban a Biztosító azokat az építésben keletkező veszteségeket és károkat fedezi

- a) amelyeket a Biztosított építési vállalkozók(k) a szerződés szerint ráju(k) háruló szavatossági munkák teljesítése közben okoz(nak),
- b) melyek az adott időszak alatt lépnek fel, feltéve, hogy ezen veszteségek és károk kiváltó okát az építési, illetve szerelési idő alatt, az elveszett vagy sérült részek átvételi bizonylatának kiállítása előtt követték el.

Biztosított időszak: _____ -től _____ -ig

Pótdíj:

005. Záradék Az építési- és szerelési ütemtervre vonatkozó külön feltétel

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával e biztosításra következők érvényesek:

Az építési és szerelési ütemterv a többi, a Biztosított által a biztosítás megkötése céljából írásban benyújtott nyilatkozatával és az átadott műszaki igazolásokkal együtt e szerződés szerves része.

A Biztosító nem térít olyan veszteségeket és károkat, melyek az építési és szerelési ütemtervtől való eltérésből származnak, vagy ezáltal súlyosbodnak, amennyiben az ütemtervtől való eltérés mértéke meghaladja az itt feltüntetett hetek számát, hacsak a Biztosító a káresemény bekövetkezése előtt úgy nem nyilatkozott, hogy az eltéréshez hozzájárul.

Ütemtervtől való eltérés mértéke: _____ hét

006. Záradék Túlórák, ünnepnapokon, illetve éjszaka végzett munkák, expressz fuvarok költségeinek fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette, a biztosítási védelmet kiterjesztik a túlórák, ünnepnapokon, illetve éjszaka végzett munkák, expressz fuvarok (kivéve a légi fuvar) pótlólagos költségeire, feltéve, hogy ezen pótlólagos költségek egy, a Biztosított vagyontárgyakban bekövetkező és a szerződés értelmében térítésköteles veszteség vagy kár következtében válnak szükségessé.

Amennyiben a károsult rész biztosítási összege kisebb a ténylegesen szükségessé váló összegnél (alulbiztosítás), úgy az ezen záradék alapján pótlólagos költségekre fizetendő kártérítés ugyanilyen arányban csökken.

Kártérítési limit:

Pótdíj:

007. Záradék Légi fuvarok pótlólagos költségeinek fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette, a biztosítási védelmet kiterjesztik a légi fuvarok pótlólagos költségeire, feltéve, hogy



ezen pótlólagos költségek egy, a Biztosított vagyontárgyakban bekövetkező és a szerződés értelmében térítésköteles veszteség vagy kár következtében válnak szükségessé.

Továbbá megegyeznek abban, hogy e záradék alapján légi fuvarra fizetendő legmagasabb összeg az itt feltüntetett összeget nem haladhatja meg.

Önrészesedés: a térítendő pótlólagos költségek 20%-a, de min. káreseményenként

Kártérítési limit:

Pótdíj:

008. Záradék Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó kikötés

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával a Biztosító a Biztosítottnak csak akkor térít földrengések következtében fellépő veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, ha a Biztosított bebizonyítja, hogy a tervezésnél a földrengéskockázatot az építési területre vonatkozó hivatalos építésügyi szabályoknak, szabványoknak megfelelően figyelembe vették és hogy a számítások alapját képező építőanyagokra és kivitelezői munkákra vonatkozó előírt méretek és minőségek betartottak.

009. Záradék Földrengés okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával a Biztosító nem térít olyan veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, amelyek közvetve vagy közvetlenül földrengés következményei vagy arra visszavezethetők.

010. Záradék Árvíz vagy magas vízállás okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával a Biztosító nem térít olyan veszteségeket, károkat vagy felelősségi kárigényeket, amelyek közvetve vagy közvetlenül árvíz vagy magas vízállás következményei vagy arra visszavezethetők.

011. Záradék Vihar okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával a Biztosító nem térít olyan veszteségeket, károkat vagy felelősségi kárigényeket, amelyek közvetve vagy közvetlenül vihar következményei vagy arra visszavezethetők.

013. Záradék Külső tárolás

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, kizárásainak, záradékainak vagy az esetleges külön megállapodásainak a változatlan érvényben hagyásával, és feltételezve, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a Feltétel I. fejezetében foglalt biztosítási fedezetet kiterjesztik az ajánlatban megnevezett kockázatviselési helyen (az építés/szerelési helyszínen) kívül tárolt biztosított vagyontárgyakban keletkezett veszteségekre és



károkra is (kivéve azokat a vagyontárgyakat, amelyeket a gyártónál, forgalmazónál vagy szállítónál állítanak elő, dolgoznak fel vagy raktároznak), az alább megadott feltételek mellett:

A biztosító a biztosítottnak nem nyújt kártérítést az olyan veszteségekért vagy károkért, amelyek a raktárakra és raktári egységekre vonatkozó általánosan elfogadott és az alábbiakban felsorolt kármegelőző intézkedések elmulasztása miatt keletkeznek.

Kármegelőzési intézkedések:

- a) biztosítani kell, hogy a raktárak területe (épületben vagy legalább kerítéssel) zárt, őrzött és tűztől védettek legyenek, figyelembe véve az érintett helyek és az érintett vagyontárgyak adottságait,
- b) a raktáregységek tűzfalakkal vagy legalább 50 m-es köztes távolsággal legyenek egymástól elválasztva,
- c) a raktáregységek úgy legyenek elhelyezve és kialakítva, hogy az eső és a statisztikailag 20 évnél nem rövidebb periódusban ismétlődő magas vízállások miatt felgyűlő víz vagy áradás következtében esetleg fellépő károk kizártak legyenek.

Raktáregységenként tárolható maximális érték:

Fizetendő maximális kártérítés:

Önrészesedés (levonásos):

200. Záradék Gyártói kockázat fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával, és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette, az I. fejezet különleges kizárásainak c. pontja a következőképpen módosul:

„c) mindazon részegységek vagy alkotóelemek javításának, cseréjének vagy pótlásának költségeiért, melyeket kifejezetten hibás tervezés, hibás anyag vagy megmunkálás vagy rossz szakmunka (kivéve a szerelési hibát) idézett elő, és amely költségeket a Biztosítottnak kellett volna fizetnie az eredeti hiba kijavítására, ha ezt a hibát a káresemény bekövetkezése előtt felfedezte volna.”

Ezen záradék alapján azonban nem téríthetők az építőmérnöki kivitelezési munkák részegységeiben vagy alkotóelemeiben keletkezett károk.

Pótdíj:

201. Záradék Garanciális időszak fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával, és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette, a biztosítási védelmet kiterjesztik az alábbiakban meghatározott jótállási időszakra, a Biztosított részek, egységek kizárólag azon veszteségeinek és kárainak megtérítésére, amelyek szerelési hibákból, hibás tervezésből, anyag vagy öntési hibákból és/vagy szakszerűtlen kivitelezésből származnak, kizárva azonban azokat a költségeket, melyek a Biztosítottnál abban az esetben merültek volna föl az eredeti hiba kiküszöbölése kapcsán, ha az ilyen hiba a veszteség bekövetkezése előtt ismertté vált volna.

Ez a kiterjesztés semmiféle olyan veszteséget vagy kárt nem fedez, ami tűz, robbanás és/vagy természeti csapás közvetlen vagy közvetett következménye és harmadik személlyel szembeni felelősségre sem terjed ki.

Jótállási időszak: _____ -tól _____ -ig



Önrész: a veszteség 20%-a, de legalább _____ Ft káreseményenként.

Pótdíj:

202. Záradék Építő/szerelő gépek fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával, és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette, az I. fejezet biztosítási védelmét kiterjesztik a csatolt listában feltüntetett építő/szerelő gépek, berendezések veszteségeire és káira, kizárva azonban

- a) az elektromos és mechanikai üzemzavarokból, hibákból, törésekből, hűtő- vagy más folyadék fagyásából, nem megfelelő kenésből, olaj vagy hűtőfolyadék hiányból származó veszteségeket és károkat; ezen üzemzavarok miatt bekövetkező balesetektől származó külső károk azonban fedezettek,
- b) közúti közlekedési engedéllyel rendelkező járművek, vízi járművek vagy repülőgépek káraiért vagy veszteségeiért;

Az építési/szerelési gépek, berendezések biztosítási összege a pótlási értékük lesz, mely a Biztosított géppel, berendezéssel egyenértékű, azzal hasonló teljesítményű és kapacitású új eszköz újra-berendezési költségét jelenti.

Önrész: a veszteség 20%-a, de legkevesebb _____ Ft káreseményenként.

Kártérítési limit:

Pótdíj:

203. Záradék Használt gépekre és berendezésekre vonatkozó kizárások

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával, a Biztosító nem téríti a Biztosítottnak a Biztosított eszközök azon veszteségeit és kárait, amelyek

- a) megelőző használatnak tudhatók be,
- b) szétszerelés következményei (ha az nem Biztosított),
- c) bármely nem fém alkatrészben következnek be.

204. Záradék Szénhidrogén Feldolgozóipar 1. számú külön feltétele

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával jelen szerződésre a következők alkalmazandók:

Az üzem bármely fajta szénhidrogénnel való feltöltésének kezdetétől

1. jelen szerződés I. fejezetének önrésze káreseményenként _____ Ft-ra módosul, amely érvényes a tűz- és robbanás károokra is,
2. a Biztosító nem felel az alábbi veszteségekért és károkért:
 - a) katalizátorok káraiért, kivéve, ha arra más megállapodás nem született,

- b) reformer egységek túlhevülés vagy bármely cső vagy vezeték törése miatt bekövetkező káraiért,
- c) a Biztosított üzem, gép vagy berendezés olyan káraiért, melyek exotermikus folyamat miatti túlhevülésből vagy törés által keletkeztek,
- d) a Biztosított üzemnek, gépnek vagy berendezésnek a műszaki előírások szándékos kiiktatása miatt előálló káraiért,

sem pedig a fentiekből eredő felelősségi károkért.

205. Záradék Szénhidrogén Feldolgozóipar 2. számú külön feltétel

Katalizátorok fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával, és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette a Szénhidrogén Feldolgozóipar I. számú külön feltétele 2. Bekezdésének a. pontja a következőképpen módosul:

„katalizátorok káraiért, kivéve, ha ezen veszteségek vagy károk a Biztosított üzem, gép és/vagy berendezés egyébként kártérítési kötelezettség alá eső veszteségéből vagy kárából származik, ”

Pótdíj:

206. Záradék Tűzvédelmi előírások

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával, a Biztosító a Biztosítottnak csak akkor térít tűz és/vagy robbanás által közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségeket vagy károkat, ha a Biztosított üzembe megfelelő számú és teljesítményű, működőképes tűzoltó berendezést telepítettek, mielőtt az épületekbe bármilyen berendezést beszállítottak vagy üzembe helyeztek volna.

207. Záradék Szállásépületekre és barakkokra vonatkozó kikötés

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával, a Biztosító a Biztosítottnak csak akkor térít szállásépületekre és barakkokra tűz, magas vízállás vagy árvíz okozta veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, ha

- a) ezek a szállásépületek és barakkok az építési övezetben az elmúlt 20 évben észlelt maximális vízszint felett helyezkednek el;
- b) az egyes barakkegységek egymástól legalább 50 m-re vannak telepítve, vagy egymástól tűzgátló fallal vannak elválasztva.

A továbbiakban megegyeznek abban, hogy a Biztosító a Biztosítottnak káreseményenként csak következő maximális kártérítést fizeti.

Szállásépületekre:

Minden egyes barakképületre:

208. Záradék Földkábelekre és csővezetékekre vonatkozó kikötés

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával a Biztosító a Biztosítottnak meglévő földkábelekben és /vagy csővezetékekben vagy más földalatti berendezésekben keletkező veszteségekért vagy károkért csak akkor fizet kártérítést, ha a Biztosított a munkálatok megkezdése előtt az illetékes hatóságoknál ezen földkábelek, csővezetékek és földalatti berendezések pontos helyzetéről felvilágosítást kért.

A kártérítési kötelezettség minden esetben e kábelek, csővezetékek vagy földalatti berendezések helyreállítására vonatkozik és kizár minden ebből fakadó következményi kárt.

209. Záradék Termékek, erdők, ültetvények veszteségeinek és kárainak kizárása

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával a Biztosító nem téríti a Biztosítottnak azokat a veszteségeket, károkat vagy felelősségi kárigényeket melyek az építési munkák kivitelezése során közvetlenül vagy közvetve termékekben, erdőkben, és/vagy ültetvényekben keletkeznek.

211. Záradék Nukleáris fűtőelemek fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával, és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette, jelen biztosítási szerződés fedezete kiterjed a nukleáris fűtőelemekre is az alábbiakban részletezettek szerint.

1. Meghatározás

Egy fűtőelem a következőkből áll:

- a) fűtőanyag (hasadóképes, dúsított, kevert és ötvözött)
- b) fűtőanyag bevonat
- c) hordozószerkezet

2. Biztosított időszak

Jelen fedezet csak a biztosítási szerződés kockázatviselési időtartama alatt van érvényben, legkorábban a szerelési helyszínen való kirakodással veszi kezdetét és legkésőbb a fűtőelemeknek a reaktortartályba való végleges pozícióba történő behelyezésével végződik.

Ha jelen fedezet átlagos időtartama meghaladja _____ hónapot, úgy a Biztosítottnak a Biztosítóhoz kell fordulnia a fedezet meghosszabbítása ügyében.

3. Kártérítés

Veszteség vagy kár esetén, az alkalmazott önrész levonása után az anyagi veszteség vagy kár kijavításának összes költsége térített. Ezen költségek tartalmazzák például az alábbiakat:

- a) a fűtőanyag károsodott fűtőelemből való kivonási költsége, és azok vizsgálati és tárolási költsége;
- b) a fűtőanyagbevonat és a hordozószerkezet javításának és cseréjének költsége;
- c) a károsodott fűtőanyag újrafeldolgozása;

- d) az elveszett vagy károsodott fűtőanyag pótlásának költsége;
- e) a fűtőanyag, fűtőanyagbevonat és hordozószerkezet fűtőelemmé való összeállításának költsége
- f) szállítási költségek és biztosítási díjak, beleértve a szükséges import és export engedélyek beszerzésének költségeit;

Bármely károsodott fűtőelemre fizetett kártérítés semmilyen esetben nem haladhatja meg az ilyen elemekre meghatározott biztosítási összeg egyenesen arányos részét.

4. Káreseményenkénti önrész

5. Jelen kiegészítő fedezet pótdíja _____ % a Biztosított fűtőelemek aktuális értékére kalkulálva.

A fűtőelemek súlya: _____ t

A fűtőelemek aktuális értéke: _____ Ft

212. Záradék Sugárzásmentesítési költségek fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette jelen biztosítási szerződés fedezete kiterjed a normál üzemelés következtében radioaktívvá vált részek sugárzásmentesítésére, amennyiben azok egy jelen szerződés alapján térítésköteles káresemény által érintettek.

A sugárzásmentesítés költségei magukban foglalják:

- a) költségek, amelyek a megfelelő javítás lehetővé válása előtt merülnek fel, például a normál üzemi körülmények között ionizációs sugárzásnak kitett komponensek, alkatrészek sugárzásmentesítési költségei;
- b) költségek, amelyek a károsodott részekhez való hozzáférés kapcsán merültek fel, például védőfalak és pajzsok eltávolítása és visszahelyezése;
- c) költségek, amelyek a kár javításán dolgozók védelmével kapcsolatosan merülnek fel, például védőruha, munkaszünet vagy sugárzásnak való kitettség csökkentése;
- d) pótlólagos költségek, amelyek azért merültek fel, mert a károsodott részeket nem lehet javítani és a normál üzemi körülmények miatti szerzett sugárszennyezettségük miatt cserélni kell azokat;
- e) kár javítása után kötelezően elvégzendő tesztek, ellenőrzések és átvételi felülvizsgálatok, szemlék költségei;
- f) sugárzó hulladék elszállításának és elhelyezésének költségei

A jelen záradék alapján fizethető maximális kártérítés nem haladhatja meg káreseményenként a _____ Ft-t.

A fenti limit nem alkalmazandó azonban a jelen szerződés I. fejezetében Biztosított és érintett részek hagyományos javítási költségeire.

Pótdíj:

213. Záradék Reaktor nyomótartályának és belső egységeinek fedezete



Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Biztosított a feltüntetett pótdíjat megfizette jelen biztosítási szerződés fedezete kiterjed a reaktor nyomótartályára és annak belső egységeire (a fűtő és abszorbor elemek kivételével). A hagyományos javítási és a sugárzásmentesítési költségek között nem kell különbséget tenni.

A jelen záradék alapján a fizethető maximális kártérítés nem haladhatja meg káreseményenként a _____ Ft-t.

A reaktor nyomótartály külső határolói a csatolt _____ számú tervrajzon meghatározottak.

Pótdíj:

Fűtőelemek: fűtőanyag (hasadóképes, dúsított, kevert és ötvözött), fűtőanyag bevonat csakúgy mint a hozzákapcsolódó hordozószerkezet.

Abszorbor elemek: lezáró, ellenőrző és betétrudak, valamint a velük kapcsolatos szerkezeti anyag.

217. Záradék Csövek, vezetékek és kábelek fektetése során nyitott árkok különleges feltételei

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával a Biztosító kártalanítja a Biztosítottat mindazon veszteségért vagy kárért, amely vihar, eső, árvíz vagy magas vízállás következménye, mint például a teljesen vagy részlegesen kiásott nyitott munkagödörbe fektetett csövek, vezetékek, kábelek vagy egyéb részek elhomokosodása, eliszaposodása, felúszása, eróziója, összeomlása vagy csuklása folytán állt elő, káreseményként maximum _____ km nyitott munkagödör hosszúságáig.

A Biztosítottnak meg kell győződnie arról, hogy szükséghelyzetek esetére a csővégek közelében azok ledugózására alkalmas eszközöket tartanak készenlétben és hogy a vízbeömlés által veszélyeztetett csővégeket a munkálatok minden egyes szüneteltetése, például éjszaka és ünnepnap előtt ledugózzák.

218. Záradék Csőfektetéskor szivárgáskeresés költségeinek fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával a Biztosító jelen szerződés alapján kártalanítja a Biztosítottat a következőkért is:

- a) egy hidrosztatikus próbát követő szivárgás-keresés költségeit (beleértve a speciális készülék bérleti díját, üzemeltetési és szállítási költségét);
- b) az önmagában nem károsodott munkaárkok földmunkájának költségét, ami szivárgások keresése és megszüntetése miatt válik szükségessé, például: földkiemelés, a csövek kitakarása, földvisszatöltés;
feltéve, hogy
 - a szivárgást olyan esemény idézte elő, mely térítésköteles vagy az a helyszíni hibás kivitelezésnek tudható be, és
 - a hegesztési varratok _____ %-át röntgen vizsgálattal ellenőrizték és az ennek során feltárt összes hibákat megfelelő módon kijavították.A kártérítés mindösszesen korlátozott:
 - vizsgálati szakaszonként,
 - a szerződés időszaka alatt.

A hegesztési varratok hibás javításai miatti költségek megtérítése a fedezetből kizárt.



219. Záradék Károk késői észlelése

A csomagolt árukat, termékeket, gépeket, berendezéseket a szerelési helyszínen való kirakodáskor a szállítás időtartama alatt bekövetkezett veszteségek vagy károk észlelése, felfedezése céljából azonnal szemrevételezni kell. Ha a szemrevételezés alapján feltételezhető, hogy a szállítás alatt veszteség vagy kár keletkezett, úgy a fent említett vagyontárgyakat azonnal ki kell csomagolni. A felfedezett károkat azonnal jelenteni kell a szállítmányt biztosítási szerződésre.

Ha a fentebb említett csomagolt vagyontárgyak csomagolásán nem észlelhető károsodásra utaló jel és a későbbiekben nem dönthető el egyértelműen, hogy a veszteség vagy kár szállítás során vagy a helyszínen való lerakódás után történt, úgy a kárt azonnal be kell jelenteni mind a szállítmánybiztosítási, mind a szerelés biztosítási szerződést kibocsátó Biztosító társaságnak. Ezen záradék alapján a felek megállapodnak abban, hogy a kárfizetés 50-50 %-ban megoszlik a szállítmánybiztosítási és a jelen szerződés között és az önrészek tekintetében az illető szerződésben alkalmazott önrész fele kerül levonásra.

Ezen záradék alkalmazásának alapfeltétele, hogy a szállítmánybiztosítási szerződés is tartalmazza ugyanezen záradékot.

220. Záradék Belföldi szállítás

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával a Biztosító jelen szerződés alapján kártalanítja a Biztosítottat Magyarország földrajzi határain belül az építési helyszínre történő közúti és vasúti fuvarozás, a központi raktárból a közvetlen beépítési helyre valamint az építési helyszínen történő belső anyagmozgatás során keletkező azon károkra, melyek az I. fejezetben leírt Biztosított vagyontárgyakban keletkeznek.

Kártérítési limit:

Pótdíj:
